



Compléments possibles aux gels PTC

Anabolic Instant Stack

Combinaison de S-ZOL et de P-BOL, deux stéroïdes qui ont surtout un effet anabolisant, n'entraînant pas de rétention d'eau ou de surcharge adipeuse et favorisant le développement exclusivement de masse musculaire de haute qualité.

Posologie recommandée : ½ sachet de gel S-ZOL et ½ sachet de gel P-BOL une ½ heure avant le petit-déjeuner et les ½ sachets restants 12 heures plus tard, maximum ½ heure avant un repas.

Shredded-Rip Stack

Combinaison de S-ZOL et de P-BOL, deux androgènes modérés voire puissants à fort effet anabolisant. Optimal pour conserver tant sa force musculaire que sa masse musculaire pendant un régime. Le S-ZOL a un effet légèrement diurétique, ce qui permet d'améliorer drastiquement la forme en cas d'utilisation régulière.

Posologie recommandée : 1 sachet de gel S-ZOL avant la formation et le gel P-BOL seulement des jours sans entraînement (min. 2 jours par semaine) une ½ heure avant le petit-déjeuner et les ½ sachets restants 12 heures plus tard, maximum ½ heure avant un repas.



„Strength and Mass Stack Extreme“

Stack fortement androgène et principalement anabolisante de Methabolon-BLOCKS et S-ZOL. Cette combinaison crée la structure de la masse musculaire de qualité avec un stockage d'eau et de la matière grasse modérée aussi bien qu'une augmentation intense de force.

Posologie recommandée: 2 M-Block comprimés et ½ sachet de gel S-Zol avant ou avec le petit-déjeuner et 2 M-Block comprimés et le ½ sachet de gel S-Zol restant 12 heures plus tard avec un repas.